



**Vers la production de l'un des
plus grands gisements d'or et
de cuivre non développés en
Amérique du Nord, au Québec**

Un actif d'envergure
générationnelle dans une
juridiction de premier rang

OCTOBRE 2025

TSX: **TLG**
OTCQX: **CHXMF**
FSE: **CM5R**



MISE EN GARDE, DÉCLARATIONS DE QP ET MENTIONS LÉGALES

L'estimation des réserves minérales présentée ici est effective au 15 janvier 2024 et est basée sur l'estimation des ressources minérales datée du 2 octobre 2023 pour Troilus Gold par AGP Mining Consultants Inc. L'estimation des réserves minérales a été réalisée sous la supervision de Willie Hamilton, ing. de AGP, qui est une Personne Qualifiée selon la norme NI 43-101. Les réserves minérales sont déclarées dans les conceptions finales des fosses en fonction d'un prix de l'or de 1 550 \$US/oz, d'un prix de l'argent de 20,00 \$US/oz et d'un prix du cuivre de 3,50 \$US/lb. Un seuil de rentabilité NSR de 9,96 \$CA/t a été utilisé pour définir les réserves. Les coûts miniers moyens de la durée de vie de la mine étaient de 3,99 \$CA/t extrait, les coûts de traitement préliminaire étaient de 8,02 \$CA/t de minerai et les frais généraux et administratifs étaient de 1,94 \$CA/t de minerai traité. Les récupérations métallurgiques variaient selon la teneur en tête d'or et les teneurs des concentrés. Les récupérations dans la fosse 87 pour des teneurs équivalentes étaient de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse J pour des teneurs équivalentes étaient de 93,1 %, 89,3 % et 88,9 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse X22 pour des teneurs équivalentes étaient de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse SW pour des teneurs équivalentes étaient de 85,7 %, 91,5 % et 85,6 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes sont les suivantes, pour la fosse 87 équ.-or = Au + 1.5361Cu + 0.0133Ag, pour la fosse J équ.-or = Au + 1.4849Cu + 0.0123Ag, pour la fosse SW équ.-or = Au + 1.6535Cu + 0.0129Ag, pour la fosse X22 équ.-or = Au + 1.5361Cu + 0.0133Ag. Veuillez consulter les risques identifiés dans le Formulaire d'Information Annuel de la société disponible sous le profil de la société sur www.sedarplus.ca pour les risques juridiques, politiques, environnementaux et autres risques susceptibles d'affecter significativement le développement potentiel des ressources et des réserves minérales.

Le rapport technique NI 43-101 associé à l'Étude de Faisabilité du Projet Troilus sera disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca sous le profil de l'émetteur de la société, ainsi que sur le site Web de la société à www.troilusgold.com dans les 45 jours calendaires.

Cette présentation reflète les informations techniques présentées dans le communiqué du 14 mai 2024. Nicolas Guest, P.Geo., directeur de l'exploration chez Troilus Gold, et Kyle Frank, P.Geo., vice-président de l'exploration chez Troilus Gold, qui sont tous deux des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101, ont examiné et approuvé la divulgation écrite dans cette présentation.

- Consultants en étude de faisabilité :** L'étude de faisabilité du projet Troilus a été préparée et compilée par AGP Mining Consultants Inc. (« AGP ») et soutenue par les sociétés de conseil indépendantes Lycopodium Limited (« Lycopodium ») et WSP Canada Inc. (« WSP »), en collaboration avec l'équipe technique de Troilus.
Personne qualifiées pour le communiqué de presse de l'étude de faisabilité annoncé le 14 mai 2024 : L'EF est préparé par des représentants indépendants d'AGP, Lycopodium et WSP, dont chacun est une personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information relative aux minéraux. Chacune des personnes qualifiées est indépendante de Troilus Gold Corp. et a examiné et confirmé que ce communiqué de presse reflète fidèlement et précisément, dans la forme et le contexte dans lesquels il apparaît, les informations contenues dans les sections respectives du Troilus FS pour lesquelles elles sont responsable. L'affiliation et les domaines de responsabilité de chaque personne qualifiée impliquée dans la préparation du Troilus FS sont indiqués ci-dessous. QP AGP : Paul Daigle, P.Geo. - Estimation des ressources minérales ; Willie Hamilton, ing. - Réserves minérales, conception et planification de la mine ; Gordon Zurowski, P.Eng. - Évaluation des coûts miniers et analyse financière ; QP Lycopodium : Ryda Peung, P.Eng. - Revue métallurgique, conception du procédé et estimation des coûts d'exploitation; Balvinder Singh, ing. - Estimations des coûts d'investissement ; Zuned Shaikh, P. Eng.- Conception et décollage des matériaux pour l'infrastructure liée à l'usine de traitement. QP WSP : Vlad Rojanschi, P.Eng. - Conception et prise de matériaux pour les infrastructures de gestion des eaux de surface, l'hydrogéologie et la prévision du bilan hydrique du site minier ; Laurent Gareau, ing. - Conception géotechnique et relevé de matériaux pour le parc à résidus ; Pierre Primeau, ing. - Conception et coûts du traitement de l'eau TSF pour l'élimination des matières en suspension, ainsi que des canalisations d'acheminement et de pompage des eaux de surface sélectionnées ; Marc Rougier, ing. - Aspects géotechniques miniers de la conception des pentes des mines à ciel ouvert.

Note de prudence concernant les informations prospectives

Cette présentation contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les résultats de l'Étude de Faisabilité, y compris diverses économies de projet, paramètres financiers et opérationnels tels que le calendrier et la quantité de la production future du projet, les attentes concernant le TRI, la VAN, le délai de récupération et les coûts du projet, les méthodes d'exploitation minière et de traitement du projet proposées; infrastructures proposées, durée de vie anticipée du projet, récupérations et teneurs attendues, calendrier des études futures y compris les évaluations environnementales (y compris le calendrier d'une étude d'impact environnemental) et les plans de développement, opportunité d'élargir l'échelle du projet, le projet devenant un projet minier phare en Amérique du Nord; le potentiel de développement et le calendrier du projet; l'estimation des ressources et réserves minérales; la réalisation des estimations des ressources et réserves minérales; le calendrier et le montant des explorations futures estimées; coûts des activités futures; dépenses en capital et d'exploitation; succès des activités d'exploration; les futurs prix de l'or et autres métaux; accidents, conflits de travail et pénuries; risques environnementaux et autres risques de l'industrie minière, y compris sans limitation, les risques et incertitudes discutés dans le dernier Formulaire d'Information Annuel de la société, ses rapports techniques et autres documents de divulgation continue de la société disponibles sous le profil de la société sur www.sedarplus.ca. Bien que Troilus ait tenté d'identifier des facteurs importants pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui entraînent un écart entre les résultats attendus et ceux réalisés. Ainsi, les résultats futurs et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans de telles déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Troilus ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mesures financières non-IFRS

La société a inclus certaines mesures ou ratios financiers non-IFRS dans cette présentation, tels que le Coût en Capital Initial, le Coût de Soutien Tout Inclus, le Capital de Soutien et l'Intensité du Capital, qui ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n'ont pas une signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, ces mesures peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Chacune de ces mesures utilisées vise à fournir des informations supplémentaires à l'utilisateur et ne devrait pas être considérée isolément ou comme un substitut aux mesures préparées conformément aux IFRS.

Les mesures financières non conformes aux IFRS utilisées dans ce communiqué de presse et communes à l'industrie aurifère sont définies ci-dessous. Étant donné que la construction et l'exploitation du projet sont au stade de l'étude, la Société ne dispose pas de mesures financières historiques non-IFRS ni de mesures historiques comparables selon les IFRS, et par conséquent, les mesures ou ratios financiers prospectifs non-FRS ci-dessus peuvent ne pas être rapprochés des mesures comparables les plus proches selon les IFRS.

Coûts de maintien tout compris (« AISC ») et AISC par once

L'AISC reflète toutes les dépenses nécessaires pour produire une once d'or à partir des opérations. L'AISC déclaré dans l'EF comprend le total des coûts décaissés, des investissements de maintien, d'expansion et de fermeture, mais exclut les frais généraux et administratifs de l'entreprise et la récupération. L'AISC par once est calculé comme l'AISC divisé par les onces d'or payables et les crédits cuivre/argent.

Note de prudence aux investisseurs américains concernant les estimations des ressources minérales

Les estimations des ressources minérales ont été préparées conformément aux exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, qui diffèrent des exigences des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les termes « ressource minérale », « ressource minérale mesurée », « ressource minérale indiquée » et « ressource minérale inférée » sont définis dans le NI 43-101 et reconnus par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières mais ne sont pas des termes définis ou reconnus en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les investisseurs américains sont priés de ne pas supposer que tout ou partie des dépôts minéraux dans ces catégories seront jamais transformés en réserves minérales. Les « ressources minérales inférées » comportent une grande incertitude quant à leur existence, et une grande incertitude quant à leur faisabilité économique et légale. Il ne peut être supposé que tout ou partie d'une « ressource minérale inférée » sera jamais reclassée dans une catégorie supérieure. Selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les estimations des « ressources minérales inférées » ne peuvent pas servir de base aux études de faisabilité ou de pré faisabilité. Les investisseurs américains sont priés de ne pas supposer que tout ou partie d'une ressource minérale inférée existe ou est économiquement ou légalement exploitable. En conséquence, ces estimations des ressources minérales et informations connexes peuvent ne pas être comparables aux informations similaires rendues publiques par les sociétés américaines soumises aux exigences de déclaration et de divulgation en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des règles et règlements applicables.



Nous avançons de
manière responsable le
projet Troilus
anciennement
producteur d'or-cuivre
vers la production.

Au

*L'un des plus grands gisements
d'équivalent-or non développés en
Amérique du Nord*

Cu

*Le plus grand projet de cuivre en phase
d'autorisation au Québec*

**3ème plus grand gisement de cuivre non développés*

PROPOSITION DE VALEUR: LOCALISATION, ÉCHELLE, PRODUCTION À COURT TERME



Jurisdiction de 1^e ordre

Situé dans l'un des districts aurifères les plus prolifiques au monde



Projet Brownfield de qualité

Ancienne mine en production (1996-2010) ; +500 M \$ US d'infrastructures existantes



Étude de faisabilité robuste

DV de la mine de 22 ans avec une production maximale de 536 400 oz d'équ.-or par an



Un actif d'envergure générationnelle

11,21 Moz d'équ.-or / 4,90 Blbs d'équ.-cuivre (*Ind.*)
1,80 Moz d'équ.-or / 0,79 Blbs d'équ.-cuivre (*Prés.*)



Leadership Éprouvé

Capacité éprouvée à capitaliser et à attirer des financements. Équipe prête à démarrer la construction



Jalons de réduction des risques

financement et obtention des permis sont bien avancés; décision de construction visée en 2026

RELANCE D'UN PROJET MINIER D'ENVERGURE AU QUÉBEC

Troilus redéveloppe une ancienne mine d'or et de cuivre en production, située au Québec, au Canada.

1996-2010



2017-Aujourd'hui



JURIDICTION MINIÈRE DE PREMIER RANG DU QUÉBEC, CANADA

Juridiction Minière de Premier Plan



Parmi les juridictions minières les plus favorables au monde



Soutien Important du Gouvernement

Plus de 10 % de participation détenue par des bras financiers du gouvernement du Québec



Infrastructures et Expertise



Réseau établi d'électricité, de routes et de main-d'œuvre minière qualifiée



Chibougamau (~170km south of Troilus)





TROILUS EST SITUÉ DANS L'UNE DES RÉGIONS AURIFÈRES LES PLUS RICHES AU MONDE




LIEU DU PROJET

Propriété de 435 km²



AVANTAGE D'UN SITE
PRÉCÉDEMMENT EN EXPLOITATION

+500M \$_{US}
DE VALEUR HÉRITÉE



Camp de démarrage
* fosse septique installée



**Poste électrique de
50 MW**



**Entreposage et diagraphie
des carottes**



**Ligne électrique de 60 km,
routes du site et traversées de
cours d'eau**



**Station de traitement
des eaux**




**Parc à résidus autorisé et
infrastructure associée**

CROISSANCE DEPUIS LE DÉBUT

2016

RESSOURCE HÉRITÉE



ÉQUIVALENT CUIVRE


0,90 Glbs (ind.) **0,31 Glbs** (prés.)

ÉQUIVALENT OR

2,05 Moz (ind.) **0,70 Moz** (prés.)

2023

CROISSANCE MINÉRALE SIGNIFICATIVE EN SURFACE




ÉQUIVALENT CUIVRE

4,90 Glbs (ind.) **0,79 Glbs** (prés.)

ÉQUIVALENT OR

11,21 Moz (ind.) **1,80 Moz** (prés.)



+360 000m
Mètres forés depuis 2018

+500%
Croissance des ressources minérales

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ(MAI 2024)

Hypothèses du scénario de base : Or : 1 975 \$ US/oz – Cuivre : 4,05 \$ US/lb – Argent : 23 \$ US/oz – Taux de change (CAD/USD) : 0,74

22 ans

Durée de vie
de la mine

1 109 \$/oz

AISC moy. DV

50ktp/j

Capacité de
traitement

1,08 G \$

CAPEX INITIAL

REVENUS DU PROJET
PAR MÉTAL



CUIVRE

135,4 Mlbs

PRODUCTION ANNUELLE
Moy. d'équ.-cuivre

74 900 TMH

CONCENTRÉ DE CUIVRE

3,0 Blbs

D'équ.-cuivre
récupérés

OR

303 000oz

PRODUCTION ANNUELLE
MOY.MAXIMALE d'équ.-or

536 400oz

PRODUCTION ANNUELLE
MOY.MAXIMALE d'équ.-or

6,7 Moz

D'équ.-or
récupérés

*Voir le communiqué de presse de l'étude de faisabilité daté du 14 mai 2024. Tous les chiffres sont en dollars américains, sauf indication contraire.

PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES DU SCÉNARIO DE BASE

CAS DE BASE (mai 2024)

Or: 1 975 \$ /oz

Cuivre : 4,05 \$/lb

Argent: 23 \$ /oz

Taux de change (CAD/USD): 0,74

AVANT IMPÔT

1,6 G \$ **18%**

VAN_{5%}

TRI

APRÈS IMPÔTS

885 M \$ **14%**

VAN_{5%}

TR

5,7 années

Période de récupération

PRIX ACTUELS DES MÉTAUX

(8 octobre 2025)

Or: +4 000\$ /oz **+103%**

Cuivre: +5,00 \$/lb **+24%**

Argent: +50 \$/oz **+117%**



**Effet de levier
exceptionnel lié à la
hausse des prix des
produits de base**

PROFIL DE PRODUCTION : ÉQUIVALENT OR

314 200oz

ANNÉES 1 à 5

300 000oz


ANNÉES 6 à 22

303 000oz

Moy. DV

0,59 g/t

TENEUR Moy.



*Voir la divulgation d'équ.-or en annexe. La production d'équ.-or a supposé un taux de récupération de 92 % pour tous les métaux. Reportez-vous aux diapositives suivantes pour connaître la répartition des métaux individuels.

PROFIL DE PRODUCTION : Au, Cu, Ag

Production
Annuelle
Moyenne



256 200oz Au
16,1 Mlbs Cu
475 200oz Ag


ANNÉES 1 - 5

241 200oz Au
17,7 Mlbs Cu
438 300oz Ag

ANNÉES 6 - 22

244 600oz Au
17,3 Mlbs Cu
446 700oz Ag

DV



TOTAL DE METAL RÉCUPÉRÉ DV

6,7

Moz

équ.-or

3,0

Glbs

équ.-cuivre

5,4

Moz OR

382

Mlbs CUIVRE

9,9

Moz ARGENT


*Voir la divulgation équ.-or en annexe. Les métaux récupérés équ.-or et équ.-cuivre supposent un taux de récupération de 92 % pour tous les métaux.

CAPEX

Initial et de maintien

CAPEX INITIAL

1 074 M\$



- Exploitation minière
- Usine de traitement
- Infrastructure
- Indirects
- Contingence
- Environnemental

AVANTAGE D'UN SITE
PRÉCÉDEMMENT EN EXPLOITATION

500 M\$

Valeur des
infrastructures existantes
installées et améliorées
de l'ancienne mine
Troilus (1996-2010)

CAPEX DE MAINTIEN

276,6 M\$


209,1 M\$ CAPITAL DE MAINTIEN

67,5 M\$ CLOSURE COSTS



L'AVANTAGE CONCURRENTIEL DE TROILUS EN EFFICACITÉ CAPEX



Le projet Troilus se distingue par sa faible intensité de capital, avec un CAPEX/oz bien en dessous de la moyenne des projets de développement comparables au Canada.



Données fournies par Valeurs mobilières Desjardins, basées sur les dépôts de la Société en date du 1er octobre 2024 ; Les chiffres du CAPEX et de la production proviennent des rapports techniques disponibles au moment de la construction et ne reflètent pas les augmentations de CAPEX annoncées par la suite. L'AuEq est calculé en utilisant les hypothèses de prix des métaux de Desjardins pour 2026 : Au : 2 300 \$/oz ; Cu : 5 \$/lb et Ag : 29 \$/oz. Le CAPEX total comprend les dépenses initiales, d'expansion et de maintien, mais exclut les coûts de fermeture/réhabilitation.

COÛTS D'EXPLOITATION

Moyenne durée de vie de la mine



Source : Red Cloud Securities, Company Reports et S&P Capital au 7 mai 2024

AMÉNAGEMENT DU SITE MINIER

TAILLES ULTIMES
DES FOSSES À
L'ANNÉE 22






SCHÉMA DE PROCÉDÉ & USINE DE TRAITEMENT



Opération sans cyanure




PRODUCTION FUTURE IMPORTANTE DE CUIVRE

Troilus produira des lingots dorés ainsi qu'un concentré de cuivre de haute qualité, très recherché à l'échelle mondiale

Au
OR
5,4Moz

~ 30 % de l'or sont récupérés dans le circuit gravimétrique sous forme de lingots dorés.



Cu
CUIVRE
382Mlbs

Ag
ARGENT
9,9Moz

Bien que l'or contribue à environ 85 % des revenus du projet, le cuivre représente la plus grande part des métaux produits physiquement.

Troilus produira annuellement :


74 900 TMH (tonnes humide)

CONCENTRÉ DE CUIVRE

~15% cuivre | ~125g or | ~240g argent

Concentré propre et de haute qualité, sans éléments délétères, à forte teneur en soufre.

FINANCEMENT DU PROJET TROILUS



Voir les communiqués de presse des 13, 18 et 21 novembre 2024, ainsi que des 13 mars, 18 juin et 8 juillet 2025.

COPPER CONCENTRATE

Une stratégie de vente diversifiée qui s'aligne sur les priorités provinciales et fédérales en matière de minéraux critiques, et qui vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement avec des alliés européens de confiance



- Août 2025: Mémoire d'accord (MoA) signé avec Aurubis




- Juillet 2025: Entente indicative signée avec Boliden (Suède) pour la vente à long terme du concentré de cuivre et d'or produit à Troilus



- Négociations en cours avec un raffineur national

Stratégie de vente visant des partenaires mondiaux diversifiés



DERNIÈRE ÉTAPE DU PROCESSUS D'AUTORISATION



2020

Début des études de base
environnementales



2022

Lancement des processus
d'autorisation fédéraux et provinciaux



2024

Achèvement des études de base et des
consultations communautaires



JUIN 2025

Dépôt de l'ÉIES aux autorités provincial/fédérales

- Consultations communautaires approfondies
- Ancienne mine en production avec un héritage positif et une compréhension régionale du secteur minier
- Les études confirment que les roches stériles ne sont pas génératrices d'acide, réduisant les risques environnementaux à long terme

2^e 2026

Décisions d'autorisation
provinciales et fédérales prévues

PARMI LES PLUS IMPORTANTS EMPLOYEURS FUTURS DE LA RÉGION DE LA BAIE-JAMES

CONSTRUCTION

Au pic des travaux, Troilus
créera jusqu'à

1 000

emplois directs

OPÉRATION

Une fois en opération, le projet
maintiendra en moyenne

+680

emplois directs



RELATIONS GOUVERNEMENTALES STRATÉGIQUES

Positionné comme un projet canadien d'intérêt national

- Collaboration active avec tous les paliers Actively engaged with all levels of government
- Alignement sur la Stratégie des minéraux critiques du Québec et du Canada
- Nouveau Bureau des grands projets, créé pour accélérer les projets d'intérêt national



TROILUS SERA UN MOTEUR IMPORTANT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

REVENUS FISCAUX PROJÉTÉS SUR LA DURÉE DE VIE DE LA MINE (22 ANS)

 Pour le Québec

6,0 G\$ CA
4,3 G\$ US

 Pour le Canada

2,3 G\$ CA
1,7 G\$ CA

**Au 8 octobre 2025 : or à 4 000 \$/oz; cuivre à 5 \$/lb; argent à 50 \$/oz; taux de change de 1,40*



Berlin, Allemagne (août 2025)



Tim Hodgson
Ministre des
ressources
naturelles

Justin Reid
PDG, Troilus

Toralf Haag
PDG, Aurubis


Katherina Reiche
Ministre fédérale allemande de
l'Économie et de l'Énergie



Caroline
Arsenault
VP Communications,
Troilus

Justin Reid
PDG, Troilus

Tim Hodgson
Ministre des
ressources naturelles



Laurel Broten
PDG, Investir
au Canada

Daniel Bergeron
VP Projets spéciaux,
Troilus

Japon/Corée (août 2025)




ASSÈCHEMENT DES FOSSES EN COURS

- Permis d'assèchement obtenus en 2020
- Assèchement amorcé en août 2024 (*fosse J4, suivie de Z87*)
- Trois pompes de 140 chevaux en fonction; plus de 6,3 millions de m³ d'eau évacués à ce jour
- Suivi continu de la qualité de l'eau



EN ROUTE VERS UNE DÉCENNIE DE DÉVELOPPEMENT RAPIDE

ÉTAPES CLÉS ALORS QUE NOUS AVANÇONS POUR CONSTRUIRE LA PROCHAINE MINE DE CUIVRE-OR DU CANADA




STRUCTURE DU CAPITAL

🇨🇦 TSX: **TLG** 🇺🇸 OTC: **CHXMF** 🇩🇪 FRA: **CM5R**

LIQUIDITÉS ET TITRES NÉGOCIABLES	
~30 M \$ CA 12 août 2025	
DETTE	
~15 M \$ US	
PRIX DE L'ACTION (Au 21 octobre 2025)	
52-week high/low	0,25 \$-1,70\$
Market Cap.	~589 M \$ CA
STRUCTURE DU CAPITALE (Au 22 mai)	
Actions ordinaires en circulation	384 086 126
Unités d'actions assujetties à des restrictions	20 412 422
Bons de souscription d'obligations	41 017 535
Options	Nil
Après dilution	445 516 083

BASE ACTIONNAIRE



PRINCIPAUX ACTIONNAIRES INSTITUTIONNELS

~40% détenu collectivement par :



ANALYSTES

Cormark
Richard Gray

Desjardins
Allison Carson

Haywood
Pierre Vaillancourt

Red Cloud Securities
Ron Stewart

Velocity Trade Capital
Paul O'Brien

ÉQUIPE DE DIRECTION PRÊTE POUR LA CONSTRUCTION



Justin Reid
*Chef de la direction,
administrateur*



Susanna Milne
*Cheffe des
finances*



Brianna Davies
*VP, affaires juridiques
et secrétaire générale*



Ian Pritchard
*SVP Planification
Technique*



Catherine Stretch
*VP, affaires corporatives
et développement
durable*



Kyle Frank
VP Exploration



Jacqueline Leroux
*VP environnement et
permis*



Daniel Bergeron
*VP, projets
spéciaux*



Caroline Arsenault
*VP Communications
d'entreprise*

Senior Leaders added in past 6 months to strengthen execution capacity:



Andy Fortin
*VP opérations et
directeur général*



Denis Rivard
*Vice-président
exécutif, Projets*



Chris Sharpe
*VP services
techniques*



Julien Roufast
VP Commercial



Richard Groleau
*Directeur,
Infrastructures et
projet de parcs à
résidus*



INGÉNIERIE DÉTAILLÉE EN COURS



- Expérience reconnue dans la réalisation de mines de calibre mondial : **Detour Lake, Canadian Malartic**
- Excellente connaissance du site; optimisation antérieure du circuit de flottation à Troilus
- Équipe dédiée de 45 personnes de BBA travaillant sur Troilus
- Diagramme de procédé final approuvé selon l'échéancier
- Stratégie d'approvisionnement lancée; plusieurs appels d'offres émis
- Structure organisationnelle du propriétaire et du consortium d'ingénierie (EPCM) finalisée

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DE CONSEILLERS STRATÉGIQUES

ADMINISTRATEURS

Chantal Lavoie, , Ing., Ing.P., ICD.D

Diane Lai, ICD.D, MBA

François Biron, B. Sc. A.

Brigitte Berneche, CPA, CA

Hon. Pierre Pettigrew, p.c.

Thomas Olesinski, CPA, CMA

Justin Reid, M.Sc., MBA



Chantal Lavoie, Eng., P. Eng., ICD.D

Président du conseil

Près de 40 ans d'expérience en direction dans le développement minier, les opérations et la stratégie d'entreprise.

Ancien COO:



Ancien COO:



Ancien COO/PDG:



CONSEILLER STRATÉGIQUE

Rob Doyle, B.Bus.Sc, ICD.D



Rob Doyle, B.Bus.Sc, ICD.D

Conseiller stratégique auprès du PDG et du président du conseil

Ancien chef des finances pendant 18 ans, depuis la création jusqu'à la transformation en producteur valant plusieurs milliards de dollars:



Ancien chef des finances:



MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE

La responsabilité environnementale est au cœur de nos opérations.

Infrastructure Hydroélectrique Existante

- Poste de 50 MW sur le site; modernisé et bien entretenu
- 107 km de lignes haute tension (161 kV) entretenues par Hydro-Québec et connectées au site
- Électricité hydroélectrique renouvelable et à faible coût

Système Énergétique Hybride et Renouvelable

- 500 panneaux solaires (produisant 222,5 kWc) et une éolienne de 15 kWc installés sur le site
- Réduction de la dépendance au diesel et alimentation de secours pour soutenir nos activités
- Fournit une alimentation de secours et complémentaire pour le site de Troilus
- Contribue à notre objectif de réduction des émissions de GES et d'atteinte de la carboneutralité



Membre de:



*soutenant le développement
et la promotion de l'énergie
renouvelable à travers le
Québec.*



ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DE NOTRE PROJET

Nous créons de la valeur pour toutes nos parties prenantes tout en opérant de manière sûre, socialement et écologiquement responsable

JALONS DES FACTEURS ESG

2020

Troilus met en œuvre une politique de développement durable

2020

Lauréat du **PRIX POUR L'EXCELLENCE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE**

présenté annuellement par l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ).

2021

Rapport inaugural sur les facteurs ESG

<https://fr.troilusgold.com/developpement-durable/>




2022



Pacte Mondial des Nations Unies

Troilus rejoint l'initiative du Pacte Mondial des Nations Unies

2024



Installation d'un système alternatif d'énergie solaire et éolienne

2025

AQPER

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

Troilus devient membre de l'AQPER, soutenant le développement et la promotion de l'énergie renouvelable à travers le Québec.

2020

Mise en œuvre du système **ONYEN** sur les facteurs ESG



2020



Certification ECOLOGO

La première entreprise à obtenir la certification UL 2723 pour le développement responsable de l'exploration minière.

2022



Troilus engage Tugliq Énergie Co. pour évaluer et mettre en œuvre des solutions à réduire l'empreinte carbone du projet.

2023



Troilus engage Stantec/ Blue Metric pour réaliser l'EIES

2025





POSITIONNÉ POUR LA CROISSANCE

Juridiction de 1^e ordre

Classée parmi les meilleures juridictions minières au monde.

Actif à l'échelle générationnelle

Durée de vie de la mine de 22 ans avec un excellent potentiel de croissance.

Production à faible coût

1^{er} quartile AISC parmi les principales mines d'or canadiennes.

Prochaines étapes majeures de réduction des risques

Excellents progrès avec le financement du projet et l'obtention des permis, à l'approche des étapes finales.

Équipe éprouvée avec un solide historique

Équipe prête à construire et consultants externes en place.



MERCI

TSX: **TLG**
OTCQX: **CHXMF**
FRA: **CM5R**

Relations
investisseur

info@troilusgold.com
+1 (647) 276-0050

Suivez nous:



L'HISTOIRE DE TROILUS EN TANT QUE PRODUCTEUR DANS LE PASSÉ

ANCIENNE PRODUCTION

14 ans d'exploitation

1996-2010

Mine à ciel ouvert - production totale

Or: +2 Moz
Cuivre: ~70 000t

Ressources d'équ.-or restantes à la fermeture
Ressources souterraines principalement situées sous la fosse

INDIQUÉS	INFÉRÉES
2,05Moz	0,70Moz
44Mt @1,45 g/t	18,7Mt @1,16 g/t

Value of Remaining Infrastructure

500 M \$ US

1950's

Initial exploration



1986

Premiers forages

1993

Étude de faisabilité positive



1996-2010

Inmet Mining Corp. a exploité la mine Troilus

2011

Échec de la fusion avec Lundin Mining Corp.

2012

Prise de contrôle hostile d'Inmet par First Quantum Minerals

2017

Troilus est acquise en déc. 2017 pour:
- 300 000 \$ en espèces
- 2,5% RNF

Rachat du 2,5% RNF en nov. 2020 pour 20 M \$



2018


Troilus Gold Corp. fait son entrée à la bourse TSX



CAPACITÉ DÉMONTRÉE À MOBILISER DES CAPITAUX ET À MAINTENIR UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Troilus a démontré sa capacité à mobiliser des capitaux à travers les cycles de marché, maintenant une capitalisation solide depuis 2018.

- A constamment mobilisé des capitaux grâce à des financements bien structurés, gagnant la confiance des investisseurs institutionnels et stratégiques.
- A mis en œuvre une stratégie de financement créative et diversifiée pour faire progresser le projet à chaque étape.
- Soutenu par des actionnaires de long terme et de grande qualité, validant à la fois l'envergure du projet et sa capacité d'exécution.





Forte acceptabilité sociale et engagement communautaire

Nous sommes fiers de contribuer aux communautés locales dynamiques grâce au partenariat et au soutien d'activités et d'événements qui favorisent la jeunesse, les modes de vie sains, la culture, l'engagement social et l'éducation.



Visite du site par la communauté crie



Analyse de l'eau au Pavillon culturel Cri de Troilus



Visite du site par les étudiants du CÉGEP de Saint-Félicien



Don à l'école McLean Memorial



Programme de recherche herpétologique Faunenord



Partenaire du Club de curling Opémiska à Chibougamau

APPROVISIONNEMENT LOCAL ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

2023-2024

Approvisionnement
au Québec :

37 M\$

(65% du total)

Approvisionnement local

(Chibougamau, Chapais, Mistissini):

24 M\$

(42% du total)

- Lancement d'un site web communautaire au début de 2025:
fr.troilustogether.com
- Yoshtin (entreprise crie) fournit désormais tout le personnel crie sur le site et, en partenariat avec Morris Group, a été sélectionnée comme nouveau fournisseur de services de camp – depuis mars 2024.
- Autres partenariats existants avec des entreprises crie :



Depuis le début du projet (2018)

Approvisionnement
au Québec :

135 M\$

(65% du total)

Approvisionnement local

(Chibougamau, Chapais, Mistissini):

97 M\$

(47% du total)

TROILUS
ENSEMBLE

À propos
Durabilité et ÉIES
Engagement communautaire
Retombées au niveau local
Contactez-nous

Q | EN

UN NOUVEAU
CHAPITRE POUR
LA MINE TROILUS:

Un projet pour aujourd'hui et
les générations à venir

En Savoir Plus

TROILUS
ENSEMBLE

Bienvenue - *WELCOME* - ᐃᑦᑎᑦᑎᑦᑎᑦ

Troilus Gold Corp. fait avancer le projet Troilus, un projet de mine d'or et de cuivre à ciel ouvert, situé à 177 km au nord de Chibougamau, sur le site d'une ancienne mine de production. Ce projet représente une occasion de développement responsable et durable, qui créera des emplois à long terme, des occasions d'affaires et des retombées économiques pour les communautés locales et l'ensemble de la région.

Ce site Web est conçu pour offrir de l'information claire et à jour sur le projet, les événements à venir, ainsi que les façons de s'impliquer, de poser vos questions ou de faire part de vos commentaires.

Nous vous invitons à en apprendre davantage et à contribuer à façonner l'avenir du projet Troilus.

À propos du projet →

Comment ce projet aura-t-il un impact sur moi et ma famille?
Qu'est-ce que cela signifie pour l'environnement?
Y aura-t-il des possibilités pour mon entreprise ou ma carrière?

Une approche transparente et axée sur la communauté

Nous comprenons que les grands projets suscitent des questions importantes.

Chez Troilus, nous croyons au dialogue ouvert, à la transparence et à la collaboration. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les communautés locales et autochtones, afin de garantir que le projet soit élaboré de manière responsable, en tenant compte des priorités sociales, économiques et environnementales.

Foire Aux Questions

SECTION LONGITUDINALE: RESSOURCES & RÉSERVES

Fosses de ressources 2023 et fosses de réserves 2024

RESSOURCES

INDIQUÉES

508,3Mt

11,21Moz équ.-or

0,69 g/t équ.-or

INFÉRÉES

80,5Mt

1,80Moz équ.-or

0,69 g/t équ.-or


RÉSERVES

PROBABLES

380Mt

7,26Moz équ.-or

0.59 g/t équ.-or



**Voir la divulgation d'équ.-or en annexe*

PLUSIEURS CIBLES RÉGIONALES VISÉES POUR SOUTENIR LA STRATÉGIE DE CROISSANCE

1

ALLONGÉ

Échantillons prélevés de 110 g/t d'or (2018)

2

BEYAN / CRESSIDA

Zone aurifère Cressida d'une tendance de 1,3 Km

Résultats de forage Cressida:

Échantillons prélevés Beyan :

10,78 g/t Au/ 7m

12 g/t Au

incl. 66,8 g/t Au/ 1m

9,7 g/t Au

1,64 g/t Au/ 16m

32,5 g/t Ag

1,23 g/t Au/ 15m

3

TESTARD / BULLSEYE

Résultats de forage :

Points saillants des échantillons en affleurement :

10,14 g/t d'équ.-or sur 1,8 m

203 g/t Au

4,6 g/t d'équ.-or sur 7.6m

2 440 g/t Ag

incl. 20,2 g/t sur 1,2m

1 020 g/t Ag

6,7 g/t d'équ.-or sur 3,2m

6,02 % Cu

Points saillants des échantillons en affleurement :

19,5 g/t d'équ.-or sur 0,5 m

12,2 g/t d'équ.-or sur 1,3 m

5,3 g/t d'équ.-or sur 2,1 m

4


PALLADOR & ROCKET

Points saillants des forages :

Échantillons prélevés de blocs rocheux :

4,74 g/t Au sur 2,5 m, incl. 19,24 g/t Au sur 0,5 m

Jusqu'à 102 g/t d'or




*Voir la diapositive de l'annexe intitulée « Notes relatives aux RÉSULTATS D'EXPLORATION RÉGIONALE » pour les références aux dépôts originaux des résultats d'exploration régionale.

SÉQUENCE D'EXPLOITATION

La fosse Southwest comporte 2 phases, exploitées entre les années 1 et 9.

Southwest



L'exploitation manière de pré-production commence en Z87.

La zone Z87 comporte 4 phases, la phase finale étant achevée dans la 19e année.


Z87

X22

X22 comporte 2 phases, extraites entre les années 18 et 21.

La zone J a 2 phases, extraites entre les années 5 et 15.

J



Les fosses du nord (87, J & X22) ont des emplacements de dépotoirs de stériles situés au nord et au sud, tandis que la fosse SW envoie principalement les déchets vers les dépotoirs de stériles à l'ouest et au sud à proximité

Le matériel de faible teneur sera stocké sur une grande aire qui fournira du matériel de charge plus tard dans le calendrier minier ou selon les besoins.

Blocs de teneur:

- 0.96 \$/t (0,2g/t d'équ.-or)
- 24 \$/t (0,5 g/t d'équ.-or)
- 43 \$/t (0,9 g/t d'équ.-or)

Estimation des réserves minérales

Date d'entrée en vigueur du 15 janvier 2024

Teneur de coupure: 9,96 \$/t (0,20g/t d'équ.-or)



ESSAIS MÉTALLURGIQUES - RÉCUPÉRATIONS TOTALES

composite de 800 kg

Zone	Sample Head Assay			Final Tails Assay			Overall Recoveries (%)		
	Gold (g/t)	Copper (%)	Silver (g/t)	Au (g/t)	Copper (%)	Silver (g/t)	Gold Recovery	Copper Recovery	Silver Recovery
J ZONE	0.371	0.059	0.772	0.036	0.004	0.141	92.7%	93.2%	85.9%
SOUTHWEST	0.388	0.052	0.762	0.046	0.005	0.138	90.6%	91.3%	86.2%
Z87	0.460	0.072	0.353	0.030	0.007	0.030	94.0%	88.1%	96.7%
ZONE X22	0.324	0.024	0.476	0.023	0.002	0.091	94.1%	96.2%	90.8%

composite de 3000 kg

Zone	Sample Head Assay			Final Tails Assay			Overall Recoveries (%)		
	Gold (g/t)	Copper (%)	Silver (g/t)	Au (g/t)	Copper (%)	Silver (g/t)	Gold Recovery	Copper Recovery	Silver Recovery
J ZONE	0.434	0.059	0.836	0.035	0.006	0.096	92.8%	90.4%	90.4%
SOUTHWEST	0.624	0.065	1.123	0.078	0.004	0.124	84.0%	93.4%	87.6%
Z87	0.590	0.070	0.262	0.029	0.003	0.022	94.0%	95.1%	97.8%
ZONE X22	0.327	0.069	1.110	0.028	0.004	0.142	94.3%	93.1%	85.8%

Consultants en métallurgie

ERIEZ

BASE
MET & LABS


KCA
Kappes, Cassidy & Associates

FLSMIDTH
KNELSON

 **TROILUS** | 41

RATIO DE DÉCAPAGE

3,1:1

RATIO DE DÉCAPAGE DV

RATIO DE DÉCAPAGE PAR ZONE

2,5

J ZONE

3,6

Z 8 7

3,0

X 2 2

3,0

SOUTHWEST

ZONE	PHASE	Ore (Mt)	Au (g/t)	Cu (%)	Ag (g/t)	RNR (C\$/T)	Déchets (Mt)	Total (Mt)	Ratio de décapage
J ZONE	1	74,4	0,45	0,06	0,91	29,53	153,0	227,4	2,1
	2	50,8	0,42	0,058	0,84	27,79	164,7	215,5	3,2
TOTAL		125,2	0,44	0,058	0,88	28,82	317,7	442,9	2,5
ZONE 87	0	1,6	0,65	0,04	0,95	42,20	8,5	10,1	5,3
	1	31,6	0,55	0,062	1,17	37,09	139,3	170,9	4,4
	2	69,0	0,58	0,068	1,14	39,38	179,5	248,5	2,6
	3	63,9	0,52	0,055	1,08	34,26	272,0	335,9	4,3
TOTAL		166,1	0,55	0,062	1,12	37,00	599,4	765,5	3,6
ZONE X22	1	16,5	0,43	0,07	1,61	29,59	56,5	73,0	3,4
	2	20,0	0,40	0,047	0,79	25,48	53,1	73,0	2,7
TOTAL		36,4	0,41	0,058	1,16	27,34	109,6	146,0	3,0
SOUTHWEST ZONE	1	34,0	0,48	0,05	0,75	29,09	75,1	109,0	2,2
	2	17,9	0,52	0,035	0,78	30,67	69,2	87,1	3,9
TOTAL		51,9	0,49	0,045	0,76	29,64	144,3	196,1	2,8
RÉSUMÉ		380	0,49	0,058	1,00	32,37	1 171	1 550	3,1

NOTES RELATIVES AUX CALCULS D'ÉQU.-OR ET D'ÉQU.-CUIVRE

La teneur de coupure à ciel ouvert est de 9,96 \$ CA/t RNR où les équivalents métalliques ont été calculés comme suit :

- Zone Z87 : équ.-or = Teneur Au + 1,5361 * Teneur Cu + 0,0133 * Teneur Ag
- Zone J : équ.-or = Teneur Au + 1,4849 * Teneur Cu + 0,0123 * Teneur Ag
- Zone X22 : équ.-or = Teneur Au + 1,5361 * Teneur Cu + 0,0133 * Teneur Ag
- Zone SW : équ.-or = Teneur Au + 1,6535 * Teneur Cu + 0,0129 * Teneur Ag

Les prix des métaux pour les formules d'équ.-or sont les suivants : 1 550 \$ US/oz Au ; 3,50 \$/lb Cu et 20,00 \$/oz Ag.

Les récupérations de métaux pour les formules d'équ.-or sont :

- Zone Z87 : 95,5 % pour la récupération de l'Au, 94,7 % pour la récupération du Cu et 98,2 % pour la récupération de l'Ag
- Zone J : 93,1 % pour la récupération de l'Au, 89,3 % pour la récupération du Cu et 88,9 % pour la récupération de l'Ag
- Zone X22 : 95,5 % pour la récupération de l'Au, 94,7 % pour la récupération du Cu et 98,2 % pour la récupération de l'Ag
- Zone SW : 85,7 % pour la récupération de l'Au, 91,5 % pour la récupération du Cu et 85,6 % pour la récupération de l'Ag



RÉSERVE MINÉRALE

CLASS	Tonnage (Mt)	Teneur Or (g/t Au)	Teneur Cuivre (%Cu)	Teneur Argent (g/t Ag)	Teneur équ.-or (g/t équ.-or)	Teneur équ.-cuivre (%)	Or Contenu (Moz)	Cuivre Contenu (Mlbs)	Argent Contenu (Moz)	Équ.-Or Contenu (Moz)	Équ.-cuivre Contenu (Glbs)
Prouvées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Probables	380	0,49	0,058	1,00	0,59	0,39	6,02	484	12.15	7,26	3,24

RÉSERVES PROBABLES PAR ZONE

ZONE	Tonnage (Mt)	Teneur Or (g/t Au)	Teneur Cuivre (%Cu)	Teneur Argent (g/t Ag)	Teneur équ.-or (g/t équ.-or)	Teneur équ.-cuivre (%)	Or Contenu (Moz)	Cuivre Contenu (Mlbs)	Argent Contenu (Moz)	Équ.-Or Contenu (Moz)	Équ.-cuivre Contenu (Glbs)
Z87	166.1	0,55	0,062	1,12	0,66	0,43	2,95	225	5,97	3,53	1,58
J Zone	125.2	0,44	0,058	0,88	0,54	0,36	1,76	161	3,56	2,16	1,00
X22	36.4	0,41	0,058	1,16	0,52	0,34	0,48	46	1,35	0,60	0,27
Southwest	51.9	0,49	0,045	0,76	0,58	0,35	0,82	52	1,26	0,96	0,40
Totales	380	0,49	0,058	1,00	0,59	0,39	6,02	484	12,15	7,26	3,24

Note : Cette estimation des réserves minérales est effective au 15 janvier 2024 et repose sur l'estimation des ressources minérales datée du 2 octobre 2023 pour Troilus Gold par AGP Mining Consultants Inc. L'estimation des réserves minérales a été réalisée sous la supervision de Willie Hamilton, ingénieur (P.Eng.) chez AGP, qui est un Personne Qualifiée (PQ) selon la norme NI 43-101. Les réserves minérales sont indiquées dans les conceptions finales de fosse basées sur un prix de l'or de 1 550 \$ US/oz, un prix de l'argent de 20,00 \$ US/oz et un prix du cuivre de 3,50 \$ US/lb. Un seuil de rentabilité NSR de 9,96 \$ CA/t a été utilisé pour définir les réserves. Le coût d'exploitation minière moyen de la durée de vie de la mine était de 3,99 \$ CA/t extrait, les coûts de traitement préliminaires étaient de 8,02 \$ CA/t de minerai et les frais généraux et administratifs étaient de 1,94 \$ CA/t de minerai placé. Les récupérations métallurgiques variaient selon la teneur en or de la tête et les teneurs en concentré. Les récupérations dans la fosse 87 pour les teneurs équivalentes étaient de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse J pour les teneurs équivalentes étaient de 93,1 %, 89,3 % et 88,9 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse X22 pour les teneurs équivalentes étaient de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse SW pour les teneurs équivalentes étaient de 85,7 %, 91,5 % et 85,6 % respectivement pour l'or, le cuivre et l'argent. Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes sont les suivantes, pour la fosse 87 Moz équ.-or = Au + 1.5361Cu + 0.0133Ag, pour la fosse J équ.-or = Au + 1.4849Cu + 0.0123Ag, pour la fosse SW équ.-or = Au + 1.6535Cu + 0.0129Ag, pour la fosse X22 équ.-or = Au + 1.5361Cu + 0.0133Ag. Veuillez vous référer aux risques identifiés dans le formulaire d'information annuel de la Société disponible sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca pour connaître les risques juridiques, politiques, environnementaux et autres risques qui pourraient affecter matériellement le développement potentiel des ressources minérales et des réserves minérales.

DIVULGATION DES RÉSERVES MINÉRALES & D'ÉQU.-OR ET D'ÉQU.-CUIVRE

Troilus AuEq Equations by Pit (Reserve)

Metal	Prices	Units
Au	1,550	US\$/oz
Cu	3.5	US\$/lb
Ag	20	US\$/oz

Pit	Recoveries (%)			Value per grade unit			AuEq Factors		AuEq formulas	CuEq Factors		CuEq formulas
	At	With	At the	At	With	At the	With	At the		At	At the	
87	95.5%	94.7%	98.2%	47.59	73.10	0.63	1.5361	0.0133	$AuEq = Au + 1.5361 * Cu + 0.0133 * Ag$	0.6510	0.0086	$CuEq = Cu + 0.6510 * Au + 0.0086 * Ag$
J	93.1%	89.3%	88.9%	46.40	68.89	0.57	1.4849	0.0123	$AuEq = Au + 1.4849 * Cu + 0.0123 * Ag$	0.6735	0.0083	$CuEq = Cu + 0.6735 * Au + 0.0083 * Ag$
SW	85.7%	91.5%	85.6%	42.72	70.64	0.55	1.6535	0.0129	$AuEq = Au + 1.6535 * Cu + 0.0129 * Ag$	0.6048	0.0078	$CuEq = Cu + 0.6048 * Au + 0.0078 * Ag$
X22	95.5%	94.7%	98.2%	47.59	73.10	0.63	1.5361	0.0133	$AuEq = Au + 1.5361 * Cu + 0.0133 * Ag$	0.6510	0.0086	$CuEq = Cu + 0.6510 * Au + 0.0086 * Ag$

Note: L'estimation des réserves minérales a une date d'entrée en vigueur le 15 janvier 2024 et est basée sur l'estimation des ressources minérales datée du 2 octobre 2023 pour Troilus Gold par AGP Mining Consultants Inc. L'estimation des réserves minérales a été réalisée sous la supervision de Willie Hamilton, P.Eng. d'AGP, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. Les réserves minérales sont indiquées dans les conceptions finales des fosses sur la base d'un prix de l'or de 1 550 \$ US/oz, d'un prix de l'argent de 20,00 \$ US/oz et d'un prix du cuivre de 3,50 \$ US/lb. Un seuil RNR de 9,96 \$ CA/t a été utilisé pour définir les réserves. Le coût d'exploitation minière pendant la durée de vie de la mine était en moyenne de 3,99 \$ CA/t extraite, les coûts de traitement préliminaire étaient de 8,02 \$ CA/t de minerai et les frais généraux et administratifs étaient de 1,94 \$ CA/t de minerai placé. Les récupérations métallurgiques variaient en fonction de la teneur de la tête d'or et des teneurs du concentré. Les récupérations dans 87 fosses à teneurs équivalentes étaient respectivement de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse J pour des teneurs équivalentes étaient respectivement de 93,1 %, 89,3 % et 88,9 % pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans la fosse X22 pour des teneurs équivalentes étaient respectivement de 95,5 %, 94,7 % et 98,2 % pour l'or, le cuivre et l'argent. Les récupérations dans les fosses SW pour des teneurs équivalentes étaient respectivement de 85,7 %, 91,5 % et 85,6 % pour l'or, le cuivre et l'argent.

NOTES RELATIVES AUX RÉSULTATS DE L'EXPLORATION RÉGIONALE

Résultats d'Allongé:

Voir le communiqué de presse du 9 décembre 2020,, Troilus Agrandit Le Secteur Testard À Haute Teneur Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu'à 80 g/t Et En Argent De 1 060 g/t Et Des Échantillons En Rainure Dont La Teneur En or Atteint 19,5 g/t; Le Secteur Beyan a Été Élargi Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu'à 12 g/t Prélévés À 600 Mètre. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.

<https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiqués-de-presse/troilus-expands-high-grade-testard-zone-with-outcrop-samples-up-to-80-gt-gold-and-1060-gt-silver-and-channel-samples-up-to-195-gt--beyan-zone-expanded-with-12-gt-gold-outcrop-sample-located-600-metres-north-of-main-discovery>

Résultats Beyan/Cressida:

Voir le communiqué de presse du 11 avril 2023, Troilus fore 10,78 g/t d'or sur 7 m, dont 66,8 g/t d'or sur 1 m et 1,64 g/t d'or sur 16 m dans la cible de Cressida, à environ 10 km au sud-ouest de la ressource principale; zone aurifère confirmée sur une longueur de 1,3 km. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.

<https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiqués-de-presse/troilus-drills-1078-gt-gold-over-7m-incl-668-gt-gold-over-1m-and-164-gt-gold-over-16m-at-the-cressida-target-10-km-southwest-of-the-main-resource-gold-zone-confirmed-over-13km-strike-length>

Résultats de Testard:

Grab Samples:

Voir le communiqué de presse du 31 mars 2022, Troilus annonce une nouvelle découverte à Testard : perce 4,6 g/t d'équ.-or sur 7,6 M, incl. 20,2 g/t sur 1,2 M; 6,7 g/r d'équ.-or sur 3,2 M, à 10 Km du site principal de la mine. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.

<https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiqués-de-presse/troilus-announces-new-discovery-at-testard-drills-46-gt-gold-over-76m-incl-202-gt-over-12m-67-gt-gold-over-32m-10km-from-main-mine-site>

Channel Samples:

Voir le communiqué de presse du 9 décembre 2020, Troilus Agrandit Le Secteur Testard À Haute Teneur Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu'à 80 g/t Et En Argent De 1 060 g/t Et Des Échantillons En Rainure Dont La Teneur En or Atteint 19,5 g/t; Le Secteur Beyan a Été Élargi Grâce À Des Échantillons En Affleurement Avec Des Teneurs En or Jusqu'à 12 g/t Prélévés À 600 Mètre. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.

<https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiqués-de-presse/troilus-expands-high-grade-testard-zone-with-outcrop-samples-up-to-80-gt-gold-and-1060-gt-silver-and-channel-samples-up-to-195-gt--beyan-zone-expanded-with-12-gt-gold-outcrop-sample-located-600-metres-north-of-main-discovery>

Résultats Pallador/Rocket:

Échantillons prélevés de blocs rocheux

Voir le communiqué de presse de UrbanGold Minerals Inc. du 2 septembre, 2020, UrbanGold Announces up to 102 g/t Au in Additional Grab Samples at Pallador. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.

<https://www.sedarplus.ca/csa-party/records/document.html?id=1498be21b4e72b73a5d9d182d3fde0f90324d68bef60afd8acef575a344deb51>

Points saillants des forages 4,74g/t Au/ 2,5m, incl. 19,24 g/t Au/ 0,5m

Voir le communiqué de presse de UrbanGold Minerals Inc. du 17 mars, 2021, UrbanGold Confirms Recent Regnault Discovery, Intersecting Gold in Three New Drill Holes. Une copie de ce document est disponible sur SEDAR + (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société.

<https://www.sedarplus.ca/csa-party/records/document.html?id=744a74045b7e8935a59ce7d6f88334bc6a5897f31bff674e0f0ee22c8d98d3a6>

